



Husqvarna®

2023

Produkte für Forst und Garten

SCHWEDISCHE
QUALITÄT
SEIT 1689!

HUSQVARNA GERÄTE UND LÖSUNGEN

Für beste Arbeitsergebnisse

INNOVATIV SEIT 1689

Nutzerzentriertes Design und Technologie

Bei Husqvarna arbeiten wir seit 1689 beständig an Innovationen, das ist Teil unserer DNA. Für uns geht es bei Innovationen immer um die Zukunft. Daher beschleunigen wir die Transformation von mechanischen zu digitalen Lösungen, von benzinbetriebenen zu akkubetriebenen Geräten und von manueller zu autonomer Technologie. Wir arbeiten schon in einem sehr frühen Entwicklungsstadium mit diesen Techniken, kooperieren umfassend mit externen Partnern und neuen, nutzerorientierten Ansätzen. Wir fordern uns ständig, mit dem Ziel, Ihnen die optimale Lösung für die bestmöglichen Arbeitsergebnisse zu bieten.

FÜR EINE GRÜNERE ZUKUNFT

Minimierung unseres CO₂ Fussabdrucks


Bei Husqvarna entwickeln wir Produkte und Lösungen sowohl mit Blick auf die Wünsche unserer Kunden, als auch auf die Erfordernisse zum Schutz unserer Umwelt. Nachhaltigkeit als grundlegende Einstellung bei unserer Arbeit ist die Basis unseres Handelns. Wenn Sie sich also für ein Husqvarna Produkt entscheiden, können Sie sicher sein, dass wir unser Bestes getan haben, um dieses umweltgerecht herzustellen und den CO₂ Fussabdruck zu minimieren.

UMFASSENDES PRODUKTSORTIMENT

Wir bieten Ihnen immer die passende Lösung

Mähen, trimmen, fällen, pflegen, säubern, schneiden – im Forst und im Garten gibt es immer etwas zu tun. Das Husqvarna Produktsortiment beinhaltet alles, was Sie benötigen – von zuverlässigen, robusten und effizienten Maschinen über hilfreiches Zubehör bis hin zu Schutzausrüstung finden Sie alles, was Ihnen die Arbeit erleichtert.





Inhalt

Automower®	4
Akku-System	8
Handgeführte Rasenmäher	20
Balkenmäher	21
Vertikutierer	21
Rider	22
Nullwendekreismäher	23
Gartentraktoren	23
Motorfräsen/Motorhacken	24
Schneefräsen	25
Kettensägen	26
Hochentaster	29
Heckenscheren	30
Blasgeräte	31
Forstfreischneider / Motorsensen / Rasentrimmer	32
Kombigeräte	34

Für kleine Gärten, für grosse Gärten, für jeden Garten.

Als Weltmarktführer bei Mährobotern mit über 25 Jahren Erfahrung haben wir den Automower® stetig perfektioniert, damit Sie einen teppichartigen Rasen geniessen können. Ganz gleich wie gross Ihr Rasen ist oder welche Form und Komplexität er hat. Und für hügelige, steile Flächen ist der Automower® 435X AWD die richtige Wahl. Dieser meistert Steigungen bis zu 70 % mühelos. Jeder Garten ist einzigartig und damit auch die Herausforderungen. Sie alle werden von unseren bewährten und herausragenden Husqvarna Automower® gemeistert – leise, unermüdlich und ohne direkte Emissionen. Wann immer Sie es wünschen.



**FORTSCHRITTLICHE
NAVIGATION**



**AUTOMATISCHE
DURCHGANGSERKENNUNG**



**ARBEITET AUCH
BEI REGEN**



**MÄHT GLEICHMÄSSIG,
KEINE SPURENBILDUNG**



EXTREM LEISE



**BEWÄLTIGT
STEIGUNGEN**

Automower® mit Vollausstattung – die smarte Automower® X-Line Serie

Husqvarna Automower® der X-Line Serie sind voll ausgestattet und die richtige Wahl für jeden, der das Besondere sucht. Diese Mähroboter sind ausgestattet mit den X-Line Merkmalen inklusive Automower® Connect mit GPS Diebstahlsicherung, GPS unterstützter Navigation, LED-Scheinwerfern, breiter Kunststoff-Frontstossstange und dem exklusiven X-Line Design.

Automower® Installations-Kit

Das Installationspaket enthält Begrenzungskabel, Nägel, Kabelverbinder und Anschlüsse in unterschiedlicher Anzahl und Länge, an die Grösse Ihres Gartens angepasst. (Passend für alle Modelle – wird nicht benötigt, wenn für NERA-Modelle die kabellose Installation mit dem EPOS™ Plug-in Kit gewählt wird).

SMALL Für offene Rasenflächen von max. 800 m ² oder komplexe Rasenflächen von max. 400 m ²	967 97 21-01	130.-
MEDIUM Für offene Rasenflächen von max. 2000 m ² oder komplexe Rasenflächen von max. 1000 m ²	967 97 22-01	190.-
LARGE Für offene Rasenflächen von max. 5000 m ² oder komplexe Rasenflächen von max. 2500 m ²	967 97 23-01	290.-
Husqvarna EPOS™ Plug-in Kit inkl. Referenzstation für kabellose Installation von Automower® NERA	970 66 34-04	1'499.-



AUTOMOWER® MÄHROBOTER

Husqvarna Automower® 450X

X-LINE



5000 m²
45%/15%
20-60 mm
13,9 kg

- Für grosse und komplexe Gärten geeignet
- X-Line Design mit Beleuchtung
- Automower® Connect
- GPS-unterstützte Navigation
- Hinderniserkennung
- Elektrische Höhenverstellung

Automower® 450X, 967 85 30-04 solange Vorrat

4'990.-

Husqvarna Automower® 450X NERA

NEU X-LINE



5000 m²
50%/25%
20-60 mm
15 kg

- Für grosse und komplexe Gärten geeignet
- Kabellose Installation mit EPOS™ Plug-in Kit (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler erforderlich)
- Objektvermeidung
- AIM Technologie
- Automower® Connect

Automower® 450X NERA, 970 53 53-04

5'190.-

Husqvarna Automower® 435X AWD

X-LINE



3500 m²
70%/50%
30-70 mm
17,3 kg

- Allrad Antrieb
- Bewältigt schwierige Gärten mit grossen Steigungen
- X-Line Design mit Beleuchtung
- Automower® Access Benutzeroberfläche
- Automower® Connect
- GPS-unterstützte Navigation
- AIM Technologie

Automower® 435X AWD, 967 85 33-04

5'790.-

Husqvarna Automower® 430X

X-LINE



3200 m²
45%/15%
20-60 mm
13,0 kg

- Für grosse und komplexe Gärten geeignet
- X-Line Design mit Beleuchtung
- Automower® Connect
- GPS-unterstützte Navigation
- Elektrische Höhenverstellung

Automower® 430X, 967 85 28-04 solange Vorrat

3'850.-

Husqvarna Automower® 430X NERA

NEU X-LINE



3200 m²
50%/25%
20-60 mm
14,6 kg

- Für grosse und komplexe Gärten geeignet
- Kabellose Installation mit EPOS™ Plug-in Kit (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler erforderlich)
- Objektvermeidung
- AIM Technologie
- Automower® Connect

Automower® 430X NERA, 970 53 52-04

3'990.-

Husqvarna Automower® 420



2200 m²
45%/15%
20-60 mm
11,5 kg

- Für mittelgrosse und komplexe Gärten geeignet
- Elektrische Höhenverstellung
- Ultra Silent Radmotoren
- Automower® Connect@Home

Automower® 420, 967 67 31-04 solange Vorrat

2'990.-

Husqvarna Automower® 320 NERA

NEU



2200 m²
50%/25%
20-60 mm
12,8 kg

- Für mittelgrosse und komplexe Gärten geeignet
- Kabellose Installation mit EPOS™ Plug-in Kit (vorgängiger Gartencheck durch Ihren Fachhändler erforderlich)
- Automower® Connect über WLAN
- GPS-unterstützte Navigation

Automower® 320 NERA, 970 53 51-04

3'150.-

Husqvarna Automower® 415X

X-LINE



1500 m²
40%/15%
20-50 mm
9,7 kg

- Für mittelgrosse Gärten geeignet
- X-Line Design mit Beleuchtung
- Automower® Connect
- Elektrische Höhenverstellung
- TargetHeight
- AIM Technologie

Automower® 415X, 970 47 17-04

2'890.-

Husqvarna Automower® 405X

X-LINE



600 m²
40%/15%
20-50 mm
9,7 kg

- Für kleine Gärten geeignet
- X-Line Design mit Beleuchtung
- Automower® Connect
- Elektrische Höhenverstellung
- TargetHeight
- AIM Technologie

Automower® 405X, 970 45 62-04

2'290.-

Husqvarna Automower® 315 MARK II



1500 m²
40%/15%
20-50 mm
9,4 kg

- Für mittelgrosse Gärten geeignet
- Automower® Connect@Home
- Wetter-Timer
- Automatische Passagenerkennung

Automower® 315 MARK II, 970 52 68-04

2'150.-

Husqvarna Automower® 310 MARK II



1000 m²
40%/15%
20-50 mm
9,4 kg

- Für mittelgrosse Gärten geeignet
- Automower® Connect@Home
- Wetter-Timer
- Automatische Passagenerkennung

Automower® 310 MARK II, 970 52 67-04

1'890.-

Husqvarna Automower® 305



600 m²
40%/15%
20-50 mm
9,4 kg

- Für kleinere Gärten geeignet
- Automower® Connect@Home
- Wetter-Timer

Automower® 305, 967 97 40-04

1'520.-

Husqvarna Automower® 105



600 m²
25%/15%
20-50 mm
6,9 kg

- Für kleinere Gärten geeignet
- Kompakt und leicht

Automower® 105, 967 64 54-04 solange Vorrat

990.-

Husqvarna Automower® Aspire™ R4

NEU



400 m²
25%/10%
20-45 mm
5,9 kg

- Für kleinere Gärten geeignet
- Kompakt und leicht
- Automower® Connect über WLAN

Automower® Aspire™ R4, 970 56 85-04

990.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER
AUTOMOWER®

www.husqvarna.com/automower



Über 45 Jahre Erfahrung im Akkubereich

Seit über 45 Jahren entwickeln wir akkubetriebene Maschinen und konnten uns dadurch einen enormen Wissensschatz aneignen. Durch die stetige und enge Zusammenarbeit mit professionellen Anwendern können wir unser Sortiment ständig weiterentwickeln und optimal an Ihre Anforderungen anpassen.



Intuitive, einfache Bedienung

Starten/Stoppen auf Knopfdruck und weitere intuitive Bedienelemente sorgen dafür, dass alle unsere Akku-Produkte einfach zu bedienen sind.



Hohe Sicherheit

Alle unsere Akku-Geräte müssen aktiv eingeschaltet werden. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes und unerwünschtes Einschalten verhindert und die Sicherheit unserer Produkte erhöht.



Seitlicher Akkuschacht

Intelligente Akku-Position – horizontal durch den Maschinenkörper gelegt. Der seitliche Akkuschacht reduziert das Risiko, dass sich Schmutz, Sägespäne, Staub und Wasser im Akkuschacht ansammeln und Verbindungsprobleme verursachen. Ein Einsatz bei jedem Wetter ist dadurch möglich.



SavE™ Modus

Wählen Sie je nach Bedingungen zwischen dem normalen oder dem SavE™ Modus, um die maximale Leistung oder die maximale Laufzeit zu erreichen.



Aktive Akkukühlung

Die aktive Akkukühlung sorgt dafür, dass sich die Lebensdauer unserer Akkus verlängert und sie selbst bei anspruchsvollen Aufgaben kühl bleiben.



1 Akku-System – unzählige Optionen

Um Ihnen maximale Flexibilität zu bieten, setzen wir bei Husqvarna auf ein einheitliches Akku-System. Unsere Akkus sind untereinander austauschbar und können für verschiedenste Anwendungen verwendet werden. Ganz Ihren persönlichen Anforderungen und dem Einsatzzweck entsprechend, können Sie Akkus, Ladegeräte und Zubehör nahezu frei wählen und zusammenstellen. Alle Akku-Varianten finden Sie auf Seite 15.



FORSTFREISCHNEIDER / MOTORSSENEN / RASENTRIMMER

Husqvarna 535iFR



- 36 V Li-Ion
- 45 cm
- 4,5 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Display mit Akku-Füllstandsanzeige
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

535iFR, 967 85 05-04

790.-*

Husqvarna 535iRXT



- 36 V Li-Ion
- 45 cm
- 4,9 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Display mit Akku-Füllstandsanzeige
- ErgoFeed™ Trimmerkopf
- LowVib®
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

535iRXT, 967 85 06-07

850.-*

Husqvarna 525iRXT



- 36 V Li-Ion
- 46 cm
- 4,2 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustand-Anzeige
- ErgoFeed™ Trimmerkopf
- Anti-Vibration
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

520iRX, 970 55 14-01

590.-*

Husqvarna 520iRX



- 36 V Li-Ion
- 40 cm
- 3,8 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SaveE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Drehrichtungswechsel

520iRX, 967 91 62-02

530.-*

Husqvarna 525iLXT



- 36 V Li-Ion
- 47 cm
- 3,1 kg
- Bürstenloser E-TORQ™ Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustand-Anzeige
- ErgoFeed™ Trimmerkopf
- Anti-Vibration
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

525iLXT, 970 55 15-01

520.-*

Husqvarna 520iLX



- 36 V Li-Ion
- 40 cm
- 3,0 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SaveE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Drehrichtungswechsel

520iLX, 967 91 61-11

450.-*

Husqvarna 325iR



- 36 V Li-Ion
- 42 cm
- n.a.
- Bürstenloser E-TORQ™ Motor
- Digitales Bedienfeld
- Ausbalancierter Griff
- Grasmesser inbegriffen
- Allwetter-Einsatz IP4

325iR, 970 56 69-01

440.-*

Husqvarna 325iRJ



- 36 V Li-Ion
- 42 cm
- n.a.
- Bürstenloser E-TORQ™ Motor
- Digitales Bedienfeld
- Ausbalancierter Griff
- Grasmesser inbegriffen
- Allwetter-Einsatz IP4

325iRJ, 970 56 70-01

420.-*

Husqvarna 325iL



- 36 V Li-Ion
- 42 cm
- n.a.
- Bürstenloser E-TORQ™ Motor
- Digitales Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

325iL, 970 56 68-01

390.-*

Husqvarna 215iL



- 36 V Li-Ion
- 33 cm
- 2,9 kg
- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- SaveE™ für maximale Laufzeit
- Teleskopierbarer Schaft

215iL, 970 53 60-04

269.-*

215iL SET, 970 53 60-05, inkl. Akku 2,0 Ah und C80

349.-

215iL SET, 970 53 60-03 inkl. Akku 4,0 Ah und C80

399.-

Husqvarna 110iL



- 36 V Li-Ion
- 30 cm
- 3,2 kg
- 2-Bürsten-Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Drehbarer Trimmerkopf mit Kantenschneidfunktion

110iL, 970 53 12-01

179.-*

110iL SET, 970 53 12-03, inkl. Akku 2,0 Ah und C80

299.-

BLASGERÄTE

Husqvarna 550iBTX



- 36 V Li-Ion
- 21 N
- 15,6 m³/min
- 6,3 kg
- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Ergonomischer Tragegurt

550iBTX, 967 68 11-03

810.-*

Husqvarna 530iBX



- 36 V Li-Ion
- 16 N
- 14,1 m³/min
- 2,9 kg
- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Silencer-Düse
- Für die Nutzung von rückentragbaren Akkus oder mit Akkugürtel FLEXI

530iBX, 967 94 14-06

650.-*

Husqvarna 525iB MARK II



- 36 V Li-Ion
- 17 N
- 13,3 m³/min
- 2,5 kg
- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

525iB, 967 91 55-03

600.-*

Husqvarna 340iBT



- 36 V Li-Ion
- 17 N
- 13,7 m³/min
- 6,3 kg
- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt

340iBT, 967 79 62-03

590.-*

Husqvarna 325iB



- 36 V Li-Ion
- 15 N
- 12,4 m³/min
- 2,4 kg
- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz

325iB, 967 99 10-01

450.-*

Husqvarna 120iB



- 36 V Li-Ion
- 10 N
- 10,3 m³/min
- 2,0 kg
- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- 3-stufige Geschwindigkeitsregelung

120iB, 967 97 61-01	269.-*
120iB SET, 967 97 61-02, inkl. Akku 4.0 Ah und C80	379.-

Husqvarna 120iBV



- 36 V Li-Ion
- 8 N
- n.a.
- n.a.
- Bürstenloser Motor
- 2-in-1 Blas-/Sauggerät
- Leichtes und ergonomisches Design

120iBV, 970 64 98-01	ab Q3/2023	299.-*
120iBV SET, 970 64 98-03, inkl. Akku 4.0 Ah und C80	ab Q3/2023	409.-

HECKENSCHEREN

Husqvarna 520iHT4



- 36 V Li-Ion
- 55 cm
- 4000 Schnitte/min
- 5,5 kg
- Bürstenloser Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Neigungswinkeleinstellung
- Hinterer Stossschutz
- Teleskopierbarer Schaft

520iHT4, 967 97 12-03	650.-*
-----------------------	--------

Husqvarna 520iHE3



- 36 V Li-Ion
- 55 cm
- 4000 Schnitte/min
- 4,2 kg
- Bürstenloser Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Neigungswinkeleinstellung
- Hinterer Stossschutz

520iHE3, 967 91 58-13	560.-*
-----------------------	--------

Husqvarna 522iHD75 / 522iHD60



- 36 V Li-Ion
- 75/60 cm
- 4400 Schnitte/min
- 3,8/3,6 kg
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Verstellbarer hinterer Handgriff
- 3 Drehzahlstufen
- Trimmen/Schneiden Konfiguration

522iHD75, 970 46 61-02	750.-*
522iHD60, 970 46 60-02	690.-*

Husqvarna 522iHDR60



- 36 V Li-Ion
- 60 cm
- 3200 Schnitte/min
- 4,0 kg
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Verstellbarer hinterer Handgriff
- 3 Drehzahlstufen
- Trimmen/Schneiden Konfiguration
- Ersatz Trimm-Klingen mit Grobschnitt-Klingen

522iHDR60, 970 46 62-02	690.-*
-------------------------	--------

Husqvarna 322iHD60



- 36 V Li-Ion
- 60 cm
- 3500 Schnitte/min
- 3,2 kg
- Intuitives Bedienfeld
- 3 Drehzahlstufen
- leichtes, ergonomisches Design
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

322iHD60, 970 46 64-01	420.-*
------------------------	--------

Husqvarna 215iHD45



- 36 V Li-Ion
- 45 cm
- 3000 Schnitte/min
- 3,2 kg
- Bürstenloser Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld

215iHD45, 970 53 65-01	259.-*
215iHD45 SET, 970 53 65-02, inkl. Akku 2.0 Ah und C80	369.-

KOMBISYSTEM

Husqvarna 525iLK



- 36 V Li-Ion
- 42 cm
- 2,4 kg
- NEU
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-stufige Geschwindigkeitsregelung
- Intuitives Bedienfeld mit Akkuanzeige
- Click-On-Anbauteile
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

525iLK, 970 55 16-02, mit Trimmeraufsatz	540.-*
525iLK, 970 55 16-01, nur Motoreinheit	480.-*

Husqvarna 325iLK



- 36 V Li-Ion
- 42 cm
- 3,4/2,4 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-stufige Geschwindigkeitsregelung
- Intuitives Bedienfeld mit Akkuanzeige
- Click-On-Anbauteile

325iLK, 967 85 01-03, mit Trimmeraufsatz	480.-*
325iLK, 967 85 01-04, nur Motoreinheit	380.-*

Husqvarna 120iTK4-P



- 36 V Li-Ion
- 3/8 1/4"
- 25-30 cm
- 3,55 kg
- 2-Bürsten Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Kompatibel mit dem Heckenscherenvorsatz HK4
- Teleskopierbarer Schaft
- Teilbarer Schaft
- Bis zu 4 m Reichweite

120iTK4-P, 970 51 59-01	249.-*
120iTK4-P SET, 970 51 59-04, inkl. Akku 2.0 Ah und C80	359.-
120iTK4-PH SET, 970 51 59-03, inkl. Heckenschere	349.-*
120iTK4-PH SET, 970 51 59-06, inkl. Heckenschere, inkl. Akku 2.0 Ah und C80	459.-
120iTK4-HK4, 529 35 19-02, Aufsatz Heckenschere	159.-*


Husqvarna 120iTK4-H



- 36 V Li-Ion
- 50 cm
- 2800 Schnitte/min
- 4,5 kg
- 2-Bürsten Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Kompatibel mit dem Hochentastervorsatz PK4
- Teleskopierbarer Schaft
- Teilbarer Schaft
- Bis zu 4 m Reichweite

120iTK4-H, 970 51 59-02	249.-*
120iTK4-H SET, 970 51 59-05, inkl. Akku 2.0 Ah und C80	359.-
120iTK4-PH SET, 970 51 59-03, inkl. Hochentaster	349.-*
120iTK4-PH SET, 970 51 59-06, inkl. Hochentaster, inkl. Akku 2.0 Ah und C80	459.-
120iTK4-PK4, 529 35 19-01, Aufsatz Hochentaster	159.-*

ANBAUTEILE FÜR KOMBIGERÄTE:
SIEHE SEITE 34.



Husqvarna 110iL mit drehbarem Trimmerkopf und Kantenschneidfunktion

KETTENSÄGEN

Husqvarna 540i XP®



36 V Li-Ion
.325" mini
30-40 cm
2,9 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 24 m/s Kettengeschwindigkeit

540i XP® 35 cm, 967 86 40-14

890.-*

540i XP® 40 cm, 967 86 40-16

910.-*

540i XP® G, 40 cm, 970 56 80-16

970.-*

Husqvarna 535i XP®



36 V Li-Ion
.325" mini
25-35 cm
2,6 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 20 m/s Kettengeschwindigkeit

535i XP® 35 cm, 967 89 38-14

560.-*

Husqvarna 340i



36 V Li-Ion
3/8" mini
30-40 cm
2,8 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- 20 m/s Kettengeschwindigkeit

340i 35 cm, 967 98 79-14

550.-*

Husqvarna 240i



36 V Li-Ion
3/8" mini
35-40 cm
3,5 kg

- NEU**
- Bürstenloser Motor
 - Intuitives Bedienfeld mit Akkustand-Anzeige
 - SavE™ für maximale Laufzeit

240i 35 cm, 970 60 11-06

309.-*

240i 35 cm, SET, 970 60 11-07, inkl. Akku 7.5 Ah und C80

550.-*

Husqvarna 225i



36 V Li-Ion
3/8" mini
30-35 cm
2,9 kg

- NEU**
- Bürstenloser Motor
 - Intuitives Bedienfeld mit Akkustand-Anzeige
 - SavE™ für maximale Laufzeit

225i 35 cm, 970 54 75-08

289.-*

225i 35 cm, SET, 970 54 75-10, inkl. Akku 4.0 Ah und C80

409.-*

Husqvarna 120i



36 V Li-Ion
3/8"
30-35 cm
2,95 kg

- Bürstenloser Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- 11,5 m/s Kettengeschwindigkeit
- Werkzeuglose Kettenspannung

120i 30 cm, 967 09 82-01

289.-*

120i 30 cm SET, 967 09 82-02, inkl. Akku 4.0 Ah und C80

409.-*

BAUMPFLLEGESÄGEN

Husqvarna T540i XP®



36 V Li-Ion
.325" mini
30-40 cm
2,5 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 24 m/s Kettengeschwindigkeit

T540i XP® 35 cm, 967 86 37-14

890.-*

T540i XP® G, 35 cm, 970 56 81-14

950.-*

Husqvarna T535i XP®



36 V Li-Ion
.325" mini
25-35 cm
2,4 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 20 m/s Kettengeschwindigkeit

T535i XP® 30 cm, 967 89 39-12

600.-*

HOCHENTASTER

Husqvarna 530iPT5



36 V Li-Ion
1/4"
25-30 cm
400 cm
5,0 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Teleskopierbarer Schaft

530iPT5 25 cm, 967 88 48-11

780.-*

Husqvarna 530iPX



36 V Li-Ion
3/8"
25-30 cm
180 cm
3,1 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

530iPX 25 cm, 967 88 51-11

670.-*

Husqvarna 530iP4



36 V Li-Ion
1/4"
25-30 cm
250 cm
3,4 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

530iP4 25 cm, 967 88 47-11

670.-*

TRENSCHLEIFER

Husqvarna K 535i



36 V Li-Ion
230 mm,
76 mm Schnitttiefe
3,5 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Elektrische Trennscheibenbremse
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Integrierte Seilöse

K 535i, 967 79 59-01, inkl. Schneidausrüstung

auf Anfrage



*Akku-Maschinen exkl. Akku, exkl. Ladegerät, wenn nicht anders angegeben. Akkus und Ladegeräte siehe Seite 15

RASENMÄHER

RASENMÄHER MIT GRASAUFNAHME

Husqvarna LC 551iV



36 V Li-Ion
51 cm
26 – 74 mm
39,5 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

LC 551iV, 970 62 60-01

1'690.-*

Husqvarna LC 353iVX



36 V Li-Ion
53 cm
20 – 75 mm
28 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 353iVX, 967 86 20-01

890.-*

Husqvarna LC 347iVX



36 V Li-Ion
47 cm
20 – 75 mm
26 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 347iVX, 967 86 23-01

870.-*

Husqvarna LC 247i



36 V Li-Ion
47 cm
20 – 75 mm
24 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 247i, 970 54 20-01

680.-*

Husqvarna LC 142iS/LC 142i



36 V Li-Ion
42 cm
25 – 75 mm
19/17 kg

- SavE™ für maximale Laufzeit
- LC 142iS: Radantrieb
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 142iS, 970 54 19-01

590.-*

LC 142iS SET, 970 54 19-02, inkl. Akku 4.0 Ah und C80

760.-

LC 142iS SET, 970 54 19-03, inkl. 2 x Akku 4.0 Ah und 1 x C80

810.-

LC 142i, 970 54 18-01

490.-*

LC 142i SET, 970 54 18-04, inkl. Akku 4.0 Ah und C80

630.-

Husqvarna LC 137i



36 V Li-Ion
37,5 cm
25 – 75 mm
15 kg

- SavE™ für maximale Laufzeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 137i, 970 50 09-01

370.-*

LC 137i SET, 970 50 09-04, inkl. Akku 4.0 Ah und C80

510.-

MULCH-RASENMÄHER

Husqvarna LB 553iV



36 V Li-Ion
53 cm
28 – 65 mm
38 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- BioClip® (Mulchen)
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

LB 553iV, 970 52 57-01

1'670.-*

Husqvarna LB 548i



36 V Li-Ion
48 cm
30 – 60 mm
31 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- BioClip® (Mulchen)
- Seitlich verstellbarer Handgriff
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

LB 548i, 967 97 73-01

1'360.-*

Husqvarna LB 448i



36 V Li-Ion
48 cm
30 – 60 mm
28 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- BioClip® (Mulchen)
- Seitlich verstellbarer Handgriff

LB 448i, 970 48 24-01

990.-*

Husqvarna LB 442i



36 V Li-Ion
42 cm
35 – 55 mm
24,5 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- BioClip® (Mulchen)
- Seitlich verstellbarer Handgriff

LB 442i, 970 48 23-01

780.-*

Husqvarna LB 144i



36 V Li-Ion
44 cm
22 – 72 mm
16 kg

- SavE™ für maximale Laufzeit
- BioClip® (Mulchen)

LB 144i, 970 64 82-01

460.-*

LB144i SET, 970 64 82-02, inkl. Akku 4.0 Ah und C80

660.-

VERTIKUTIERER

Husqvarna S138i



36 V Li-Ion
37,5 cm
- 8 – +5 cm
19,5 kg

- Doppeltes Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Sammeln und Heckauswurf
- 2-in-1-System – Moosrechen und Vertikutierer

S138i, 967 92 22-01

450.-*

S138i SET, 967 92 22-02, inkl. Akku 4.0 Ah und C80

590.-

RIDER

Husqvarna R 200iX



50,4 V Li-Ion
94 – 103 cm
25 – 75 mm
186 kg

- Leistungsstarker Li-Ion Akku
- savE™ für maximale Laufzeit
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Kompakte Bauform
- Farbiges Display
- optionaler zweiter Akku
- optionaler Schnellladung

R 200iX, 970 64 99-01, ohne Mähwerk, ohne Trafo

7'290.-

Mähwerk C94i, 94 cm, 970 65 00-01

1'490.-

Mähwerk C103i, 103 cm, 970 65 01-01

1'590.-

Trafo PS300C, 300W, 48V, 5A, 537 54 80-01

299.-

Husqvarna R 112iC



50,4 V Li-Ion
85 cm
25 – 75 mm
161 kg

- Leistungsstarker Li-Ion Akku
- savE™ für maximale Laufzeit
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Kompakte Bauform

R 112iC, 967 84 82-01, inkl. Mähwerk 85 cm, Akku und Ladegerät

6'400.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER
AKKU-PRODUKTE

www.husqvarna.com/battery



Wie lange hält der Akku?

Wie lange Sie mit einem geladenen Akku arbeiten können, hängt von drei Variablen ab: der Akkuleistung, mit welcher Maschine der Akku verwendet wird und ob Sie leichte oder schwierige Arbeiten ausführen. Die Tabelle gibt eine Schätzung der Betriebszeit an, die Sie von Ihrer akkubetriebenen Husqvarna Ausrüstung in unterschiedlichen Arbeitssituationen erwarten können.

Die Ladezeit eines entladenen Akkus hängt von der Akkuleistung und vom Ladegerät ab, das Sie verwenden. In vielen Fällen ist die Ladezeit kürzer als die Betriebszeit. Das bedeutet, dass Sie mit zwei Akkus ohne Unterbrechung arbeiten können – ein Akku in der Maschine und ein Akku im Ladegerät.



LADEZEIT FÜR UNTERSCHIEDLICHE AKKUS UND LADEGERÄTE



	LADEZYKLEN	QC500		QC330		QC250		40-C80		QC80/QC80F	
		LADEZUSTAND	LADEZUSTAND	LADEZUSTAND	LADEZUSTAND	LADEZUSTAND	LADEZUSTAND	LADEZUSTAND	LADEZUSTAND		
BLi10/40-B70	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 10 min	1 h 20 min	50 min	1 h 10 min
BLi20/40-B140	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	2 h 30 min	2 h 35 min/ 2 h 40 min	1 h 50 min	2 h 10 min
BLi30	600	30 min	50 min	45 min	1 h 5 min	1 h	1 h 20 min	4 h 20 min	4 h 30 min	3 h 15 min	3 h 35 min
BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 30 min	1 h 35 min	1 h 5 min	1 h 25 min
40-B140X	1500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	–	–	N/A	N/A
BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 h	3 h 15 min	2 h 25 min	2 h 40 min
BLi200X	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	3 h	3 h 15 min	2 h 25 min	2 h 40 min
40-B220X	1500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	–	–	N/A	N/A
BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	1 h 5 min	1 h 30 min	4 h 10 min	4 h 25 min	4 h	4 h 20 min
40-B330X	1500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	–	–	N/A	N/A
BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 20 min	3 h	4 h 5 min	–	–	–	–	–	–

Die Temperatur zum Laden sollte min. 5°C und max. 40°C betragen.

Beste Option



AKKUS UND LADEGERÄTE

AKKUS



BLi10 - 36V, 2.0 Ah	967 09 16-01	solange Vorrat	150.-
BLi20 - 36V, 4.0 Ah	967 09 17-01	solange Vorrat	220.-
BLi30 - 36V, 7.5 Ah	967 93 77-01		330.-
BLi100 - 36V, 2.6 Ah	967 09 18-01	solange Vorrat	220.-
40-B70 - 36V, 2.0 Ah	970 45 71-01		150.-
40-B140 - 36V, 4.0 Ah	970 45 72-01		220.-
40-B140X - 36V, 4.0 Ah	970 60 79-01		220.-
40-B220X - 36V, 6.0 Ah	970 60 78-01		350.-
40-B330X - 36V, 10.0 Ah	970 60 77-01		440.-
BLi200 - 36V, 5.2 Ah	967 09 19-01		330.-
BLi200X - 36V, 5.2 Ah	970 44 89-01		350.-
BLi300 - 36V, 9.4 Ah	967 07 19-01		440.-

40-B70/40-B140, etc.: Aus Platzgründen auch als B70/B140, etc. bezeichnet

LADEGERÄTE



QC500 / 500W, 220V	970 44 95-06	210.-
QC330 / 330W, 220V	970 52 22-06	150.-
QC250 / 250W, 220V	967 97 01-01	100.-
40-C80 / 80W	970 48 78-01	65.-
QC80F / 80W, 12V	967 62 83-01	100.-

40-C80: Aus Platzgründen auch als C80 bezeichnet.

AKKU-RUCKSACK

Langanhaltende Leistung bei hohem Tragekomfort. Passt für alle akkubetriebenen Handgeräte von Husqvarna. Mit Tragegurt.



BLi950X - 36V, 31.1 Ah	967 09 32-01	1'780.-
Akku-Pack 10S9P, 36V, 31.1 Ah, nur Akku	579 82 22-01	1'590.-

AKKU-GÜRTEL FLEXI



Adapterkit: zum Anschliessen an Husqvarna Produkte mit BLi-Akkufach (exkl. Blasgeräte 536LiBX/530iBX), 590 77 67-02	205.-
Steckerkit: Mit Verbindungsstecker für alle 36V Akku-Produkte, 590 77 67-03	219.-







ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG




ANWENDUNG	PRODUKT	AKKU											
		BLi10/ 40-B70	BLi20/ 40-B140	BLi30	BLi100	40-B140X	BLi200	BLi200X	40-B220X	BLi300	40-B330X	BLi950X	
KETTENSÄGEN													
Bäume fällen / entasten	540i XP®/T540i XP® ¹	45 min	1 h 30 min	3 h	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 30 min	N/A	12 h	
Bäume schneiden	540i XP®/T540i XP® ¹	1 h	2 h	4 h	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	17 h 30 min	
	535i XP®	1 h	2 h	4 h	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	17 h 30 min	
	1535i XP®	1 h	2 h	4 h	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	17 h 30 min	
Baumpflege	540i XP®/535i XP®	30 min	1 h	1 h 45 min	40 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 15 min	N/A	7 h 30 min	
	340i	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 15 min	N/A	8 h 15 min	
	330i	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 15 min	N/A	8 h 15 min	
	240i	N/A	1 h	2 h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	225i	N/A	30 min	40 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	120i	—	35 min	—	—	N/A	45 min	45 min	N/A	—	N/A	3 h	
	120i	—	35 min	—	—	N/A	45 min	45 min	N/A	—	N/A	3 h	
Holz aufbereiten	540i XP®/535i XP®	15 min	30 min	45 min	15 min	N/A	30 min	30 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min	
	340i	15 min	30 min	45 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	4 h	
	330i	15 min	30 min	45 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	4 h	
	240i	N/A	30 min	45 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	225i	N/A	30 min	40 min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Zimmern	540i XP®/535i XP®	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	18 h 45 min	
	340i	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	20 h 30 min	
	330i	1 h 15 min	2 h 30 min	4 h 30 min	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	20 h 30 min	
HOCHENTASTER													
Bestandspflege	530iPT5/530iP4	40 min	1 h 30 min	2 h 50 min	50 min	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 30 min	N/A	11 h 30 min	
	120iTK4-P	45 min	1 h 35 min	2 h 55 min	55 min	N/A	2 h 5 min	2 h 5 min	N/A	3 h 35 min	N/A	11 h 35 min	
FORSTFREISCHNEIDER													
Bestandspflege	530iPX	30 min	1 h	2 h	40 min	N/A	1 h 20 min	1 h 20 min	N/A	2 h 30 min	N/A	8 h 15 min	
MOTORENSENEN													
Bestandspflege	535iFR	—	20 min	45 min	—	N/A	30 min	30 min	N/A	1 h	N/A	3 h 20 min	
Unterholz schneiden (Grasmesser)	535iRXT	—	15 min	35 min	—	N/A	25 min	25 min	N/A	45 min	N/A	2 h 25 min	
	535iFR	—	15 min	35 min	—	N/A	25 min	25 min	N/A	45 min	N/A	2 h 25 min	
	525iRXT	—	20 min	40 min	—	N/A	30 min	30 min	N/A	55 min	N/A	3 h	
	325iR/iRJ	15 min	30 min	55 min	20 min	N/A	40 min	40 min	N/A	70 min	N/A	2 h 50 min	
Unterholz schneiden (Trimmerkopf)	535iRXT	—	10 min	20 min	—	N/A	15 min	15 min	N/A	30 min	N/A	1 h 50 min	
	535iFR	—	10 min	20 min	—	N/A	15 min	15 min	N/A	30 min	N/A	1 h 50 min	
	525iRXT	—	15 min	30 min	—	N/A	20 min	20 min	N/A	40 min	N/A	2 h 15 min	
	325iR/iRJ	10 min	20 min	40 min	15 min	N/A	30 min	30 min	N/A	50 min	N/A	2 h 50 min	
TRIMMER													
Unterholz schneiden	525iLXT	—	15 min	30 min	—	N/A	20 min	20 min	N/A	40 min	N/A	2 h 15 min	
	525iLK	—	15 min	30 min	—	N/A	25 min	25 min	N/A	40 min	N/A	2 h 15 min	
	520iRX/520iLX	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	N/A	40 min	40 min	N/A	1 h 15 min	N/A	4 h 15 min	
	325iLK	10 min	20 min	40 min	15 min	N/A	30 min	30 min	N/A	50 min	N/A	2 h 50 min	
	325iL	10 min	20 min	40 min	15 min	N/A	30 min	30 min	N/A	50 min	N/A	2 h 50 min	
	315iC	15 min	30 min	50 min	20 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 45 min	
	315iC	15 min	30 min	50 min	20 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 45 min	
Rasen schneiden	525iLXT	—	30 min	60 min	—	N/A	40 min	40 min	N/A	1 h 15 min	N/A	4 h 10 min	
	525iLK	—	30 min	60 min	—	N/A	40 min	40 min	N/A	1 h 15 min	N/A	4 h 10 min	
	520iRX/520iLX	30 min	1 h	1 h 50 min	40 min	N/A	1 h 20 min	1 h 20 min	N/A	2 h 15 min	N/A	8 h 15 min	
	325iLK	20 min	45 min	1 h 15 min	30 min	N/A	50 min	50 min	N/A	1 h 40 min	N/A	5 h 40 min	
	325iL	20 min	45 min	1 h 15 min	30 min	N/A	50 min	50 min	N/A	1 h 40 min	N/A	5 h 40 min	
	315iC	30 min	50 min	1 h 25 min	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 45 min	N/A	6 h	
	215iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 20 min	N/A	N/A	
	115iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 20 min	N/A	N/A	
	110iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 20 min	N/A	N/A	
	110iL	30 min	1 h	1 h 50 min	30 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 20 min	N/A	N/A	
HECKENSCHEREN													
Anspruchsvolles Schneiden	520iHD60/520iHD70	25 min	50 min	1 h 20 min	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 45 min	N/A	6 h	
	522iHDR60	25 min	45 min	1 h 25 min	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 50 min	N/A	6 h	
	522iHD60/522iHD75	30 min	55 min	1 h 40 min	35 min	N/A	1 h 10 min	1 h 10 min	N/A	2 h 5 min	N/A	7 h	
	520iHT4	25 min	50 min	1 h 20 min	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 45 min	N/A	6 h	
	520iHE3	25 min	50 min	1 h 20 min	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 45 min	N/A	6 h	
Leichtes Trimmen	520iHD60/520iHD70	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 45 min	N/A	12 h 30 min	
	522iHDR60	50 min	1 h 30 min	2 h 55 min	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 35 min	N/A	12 h	
	522iHD60/522iHD75	50 min	1 h 30 min	2 h 55 min	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 35 min	N/A	12 h	
	520iHT4	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 45 min	N/A	12 h 30 min	
	520iHE3	50 min	1 h 30 min	3 h	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 45 min	N/A	12 h 30 min	
	322iHD60	40 min	1 h 20 min	N/A	55 min	N/A	1 h 50 min	1 h 50 min	N/A	N/A	N/A	N/A	
	215iHD45	45 min	1 h 30 min	N/A	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	—	N/A	7 h 30 min	
	120iTK4-H	60 min	2 h	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	BLASGERÄTE												
	Starkes Blasen	550iBTX ²	—	—	—	—	N/A	—	—	N/A	—	N/A	1 h
340iBT ³		N/A	15 min	35 min	N/A	N/A	20 min	20 min	N/A	35 min	N/A	—	
530iBX ⁴		5 min	N/A	30 min	10 min	N/A	15 min	15 min	N/A	35 min	N/A	1 h 45 min	
525iB Mark II		5 min	15 min	30 min	10 min	N/A	15 min	15 min	N/A	35 min	N/A	1 h 45 min	
325iB		10 min	20 min	40 min	15 min	N/A	25 min	25 min	N/A	45 min	N/A	2 h 40 min	
320iB Mark II		10 min	20 min	40 min	15 min	N/A	25 min	25 min	N/A	45 min	N/A	2 h 40 min	
120iB		15 min	30 min	50 min	20 min	N/A	30 min	30 min	N/A	50 min	N/A	2 h 50 min	
120iB		15 min	30 min	50 min	20 min	N/A	30 min	30 min	N/A	50 min	N/A	2 h 50 min	
Leichtes Blasen	550iBTX ²	—	—	—	—	N/A	—	—	N/A	—	N/A	1 h 45 min	
	340iBT ³	15 min	20 min	45 min	20 min	N/A	30 min	30 min	N/A	55 min	N/A	—	
	530iBX ⁴	15 min	30 min	50 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min	
	525iB Mark II	15 min	30 min	50 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min	
	325iB	15 min	30 min	50 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min	
	320iB Mark II	15 min	30 min	50 min	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min	
	120iB	20 min	35 min	1 h 10 min	25 min	N/A	45 min	45 min	N/A	1 h 25 min	N/A	4 h 45 min	
	120iB	20 min	35 min	1 h 10 min	25 min	N/A	45 min	45 min	N/A	1 h 25 min	N/A	4 h 45 min	

ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG



ANWENDUNG	PRODUKT	AKKU										
		BLi10/ 40-B70	BLi20/ 40-B140	BLi30	BLi100	40-B140X	BLi200	BLi200X	40-B220X	BLi300	40-B330X	BLi950X
RASENMÄHER												
Mähen 	LC 551iV ⁵	—	10 min	—	—	N/A	15 min	N/A	N/A	30 min	N/A	1 h 40 min
	LB 553iV ⁵	—	—	—	—	N/A	20 min	N/A	N/A	35 min	N/A	1 h 50 min
	LB 548i ⁵	—	15 min	—	—	N/A	25 min	N/A	N/A	35 min	N/A	1 h 55 min
	LB 448i	—	20 min	35 min	—	N/A	25 min	N/A	N/A	45 min	N/A	—
	LB 442i	—	25 min	50 min	—	N/A	35 min	N/A	N/A	55 min	N/A	—
	LC 353iVX	—	15 min	30 min	—	N/A	20 min	N/A	N/A	35 min	N/A	—
	LC 347iVX	—	15 min	30 min	—	N/A	20 min	N/A	N/A	40 min	N/A	—
	LC 247i	—	20 min	40 min	—	N/A	25 min	N/A	N/A	45 min	N/A	—
	LB 144i	—	25 min	50 min	—	N/A	30 min	N/A	N/A	1 h	N/A	—
	LC 142iS	—	30 min	1 h	—	N/A	40 min	N/A	N/A	1 h 10 min	N/A	—
	LC 142i	—	35 min	1 h 5 min	—	N/A	45 min	N/A	N/A	1 h 15 min	N/A	—
	LC 137i	30 min	1 h	1 h 55 min	40 min	N/A	1 h 15 min	N/A	N/A	2 h 15 min	N/A	—
	LB 146i	—	25 min	50 min	—	N/A	30 min	N/A	N/A	1 h	N/A	—
VERTIKUTIERER												
Moos entfernen 	S138i	—	25 min	50 min	—	N/A	30 min	N/A	N/A	1 h	N/A	—
TRENSCHLEIFER												
Beton-Garten-Platten, 40 mm 	K 535i	—	—	—	—	N/A	22 Stk.	—	N/A	41 Stk.	N/A	—
Ziegel 	K 535i	—	—	—	—	N/A	87 Stk.	—	N/A	164 Stk.	N/A	—
Granit, 70 mm 	K 535i	—	—	—	—	N/A	6 Stk.	—	N/A	10 Stk.	N/A	—
Bodenplatten, 7 mm 	K 535i	—	—	—	—	N/A	144 Stk.	—	N/A	244 Stk.	N/A	—

 Empfohlener Akku N/A = Werte waren bei Drucklegung noch nicht bekannt. — = nicht empfohlen ¹Volle Leistung nur mit BLi200X oder BLi300. ²Nur mit BLi-Akku-Rucksack verwendbar ³Laufzeit bezieht sich auf den Einsatz von 2 BLi Akkus. ⁴Akku-Rucksack/Akku-Gürtel FLEXI erforderlich. ⁵Erfordert Rucksack-Adapter und Adapterplatte für den Einsatz mit rückentragbaren Akkus. Die Laufzeiten sind Maximum-Angaben und entsprechen der Arbeitszeit im save™ Modus einschliesslich: geleisteter Arbeit, grundlegender Wartungsarbeiten und Bewegung/Klettern, die für den generellen Betrieb erforderlich ist. Die angezeigten Daten sind Richtwerte und können je nach Anwendung abweichen. Die Temperatur zum Laden sollte min. 5°C und max. 40°C betragen.



Tipp

Akkumaschinen haben zwar einen geringen Wartungsaufwand, doch sie sind nicht ganz wartungsfrei! Denken Sie daran, dass die Akku-Sägen und -Hochentaster Kettenöl brauchen, um einwandfrei zu arbeiten.

Husqvarna Kettenöl auf Mineralölbasis

für den privaten Anwender, der die Maschine nur gelegentlich nutzt
579 39 60-01



Husqvarna Bio Kettenöl X-Guard

für professionelle Nutzer und bei häufigem Einsatz der Maschine
596 45 73-01



Immer die perfekte Wahl für Ihren Rasen

Alle unsere Mäher sind so konzipiert, dass sie höchste Leistung und Effizienz mit durchdachten, ergonomischen Lösungen vereinen. Gleich ob es sich um handgeführte Rasenmäher handelt, unsere hochflexibel einsetzbaren Rider oder unsere Gartentraktoren.



Handgeführte Rasenmäher

In diesem Bereich bieten wir Ihnen ein breites Sortiment an Rasenmähern mit unterschiedlichen Mähmethoden an. Alle Modelle sind mit ausgereiften und einfach zu startenden Motoren sowie robusten Mähdecks ausgestattet, um zu jeder Zeit erstklassige Mähergebnisse zu liefern. Bei der Entwicklung der Husqvarna Rasenmäher wurde ebenso auf die Ergonomie geachtet, um ungünstige Körperhaltungen zu vermeiden.



Rider

Mit unseren HusqvarnaRIDERN mähen Sie in Bereichen, die nur schwer erreichbar sind – z. B. an engen Stellen, auf Böschungen und in unterschiedlichem Terrain. Bei der Entwicklung des Rider-Sortiments haben wir besonders darauf geachtet, Ihnen verschiedene Lösungen für unterschiedlichste Aufgaben anbieten zu können. Durch verschiedene Mähoptionen und ein breites Sortiment an Anbaugeräten – von Mähzubehör, über Kehrbürsten bis zu Schneefräsen – erhalten Sie mit einem Husqvarna Rider ein vielseitiges Produkt für jede Jahreszeit.



Traktoren

Unsere Gartentraktoren lassen sich sehr vielseitig einsetzen. Ein breites Zubehörsortiment und die Möglichkeit, unterschiedliche Mähsysteme nutzen zu können, zeichnen diese leistungsstarken Maschinen aus. So eignen sie sich ideal für die effiziente Rasenpflege sowie für andere Aufgaben, die auf Ihrem Grundstück anfallen. Komplettieren Sie dazu Ihren Gartentraktor einfach mit unterschiedlichen Anbauteilen wie Anhänger, Streuwagen, Schneeräumschild etc.



Nullwendekreismäher

Mit den Nullwendekreismähern von Husqvarna können Sie Ihre Arbeit speziell auf grossen Flächen schnell und bequem erledigen. Nullwendekreis bedeutet, dass keine ungemähten Flächen zurückbleiben, wenn Sie am Ende der Mähbahn eine 180°-Drehung machen. Um auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen optimale Leistung zu bringen, zeichnen sich diese Mäher durch ausgezeichnete Ergonomie, hohen Bedienkomfort und hervorragende Mähergebnisse aus.

RASENMÄHER / BALKENMÄHER / VERTIKUTIERER

MULCH-RASENMÄHER

Husqvarna LB 553SQe KLIPPO

UPDATE



- 166 cm³
- 2,75 kW@2900 U/min
- 53 cm
- 28 - 65 mm
- 38,5 kg
- Honda Motor
- Radantrieb
- BioClip® (Mulchen)
- Anti-Vibrations-Griff

LB 553SQe Klippo, 970 60 91-01

1'480.-

Husqvarna LB 548SQe KLIPPO

UPDATE



- 166 cm³
- 3,3 kW@2900 U/min
- 48 cm
- 30 - 60 mm
- 34,5 kg
- Honda Motor
- Radantrieb
- BioClip® (Mulchen)
- Anti-Vibrations-Griff

LB 548SQe Klippo, 970 60 90-01

1'290.-

Husqvarna LB 448SQ KLIPPO

NEU



- 166 cm³
- 2,75 kW@2900 U/min
- 48 cm
- 30 - 60 mm
- 32,5 kg
- Husqvarna Motor
- Radantrieb
- BioClip® (Mulchen)
- Ergonomischer, seitlich anpassbarer Holm

LB 448SQ Klippo, 970 60 85-01

1'090.-

Husqvarna LB 442Q KLIPPO

NEU



- 166 cm³
- 2,75 kW@2900 U/min
- 42 cm
- 34 - 55 mm
- 25,5 kg
- Husqvarna Motor
- Radantrieb
- BioClip® (Mulchen)
- Ergonomischer, seitlich anpassbarer Holm

LB 442Q Klippo, 970 60 85-01

750.-

Husqvarna LB 251S



- 166 cm³
- 2,7 kW@2900 U/min
- 51 cm
- 25 - 75 mm
- 32 kg
- Husqvarna Motor
- Radantrieb
- BioClip® (Mulchen) und Seitenauswurf

LB 251S, 970 48 80-01

550.-

RASENMÄHER MIT GRASAUFNAHME

Husqvarna LC 551VBP

UPDATE



- 179 cm³
- 2,9 kW@2800 U/min
- 51 cm
- 26 - 74 mm
- 52,5 kg
- Kawasaki Motor
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf
- Messerkupplung

LC 551VBP, 970 62 18-01

1'690.-

Husqvarna LC 551SP

UPDATE



- 179 cm³
- 2,9 kW@2800 U/min
- 51 cm
- 26 - 74 mm
- 48,5 kg
- Kawasaki Motor
- Radantrieb
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 551SP, 970 62 17-01

1'480.-

Husqvarna LC 353VE/LC 353V



- 166 cm³
- 2,75 kW@2900 U/min
- 53 cm
- 20 - 75 mm
- 33/32 kg
- Husqvarna Motor
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 353VE, 970 54 17-01, (elektrischer Start)

1'020.-

LC 353V, 970 54 16-01

920.-

Husqvarna LC 353AWD



- 166 cm³
- 3,6 kW@3200 U/min
- 53 cm
- 25 - 102 mm
- 41,7 kg
- Honda Motor
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Allradantrieb

LC 353AWD, 970 45 01-01

940.-

Husqvarna LC 347VE/LC 347V



- 166 cm³
- 2,75 kW@2900 U/min
- 47 cm
- 20 - 75 mm
- 32/30 kg
- Husqvarna Motor
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 347VE, 970 54 14-01, (elektrischer Start)

850.-

LC 347V, 970 54 13-01

750.-

Husqvarna LC 247S



- 139 cm³
- 2,2 kW@2900 U/min
- 47 cm
- 20 - 75 mm
- 29,5 kg
- Husqvarna Motor
- Radantrieb
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 247S, 970 54 12-01

650.-

Husqvarna LC 247



- 139 cm³
- 2,2 kW@2900 U/min
- 47 cm
- 20 - 75 mm
- 27,5 kg
- Husqvarna Motor
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 247, 970 54 11-01

550.-

Husqvarna LC 151S/LC 151



- 166 cm³
- 2,7 kW@2800 U/min
- 51 cm
- 25 - 75 mm
- 32,3/30,3 kg
- Husqvarna Motor
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf
- LC 151S: Radantrieb

LC 151S, 970 48 84-01

650.-

LC 151, 970 48 83-01

550.-

Husqvarna LC 140SP/LC 140P



- 123 cm³
- 1,95 kW@3000 U/min
- 40 cm
- 25 - 75 mm
- 26,8/25,2 kg
- Husqvarna Motor
- LC 140SP: Radantrieb
- Sammeln und Heckauswurf

LC 140SP, 970 48 82-01

490.-

LC 140P, 970 48 81-01

430.-

RASENMÄHER MIT SEITENAUSWURF

Husqvarna DBY51



- 189 cm³
- 3,4 kW@3200 U/min
- 51 cm
- 55 - 110 mm
- 58,5 kg
- Yamaha Motor
- Radantrieb
- Seitenauswurf

DBY51, 970 44 90-01

1'290.-

LUFTKISSENMÄHER

Husqvarna GX 560

UPDATE



- 166 cm³
- 3,4 kW@3150 U/min
- 50,5 cm
- 10 - 30 mm
- 18 kg
- Honda Motor
- Luftkissenmäher
- Arbeitswinkel 45°

GX 560, 970 61 75-01

1'180.-

SPINDELMÄHER

Husqvarna 540



40 cm
13–38 mm
9,1

- Spindelmesser
- Grasfangkorb als Zubehör erhältlich

540.964.94.40-01

240.-

Husqvarna 54



40 cm
12–38 mm
8,3 kg

- Spindelmesser
- Grasfangkorb als Zubehör erhältlich

54.964.91.40-01

150.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER RASENMÄHER

www.husqvarna.com/lawn-mowers



Tipp

So finden Sie den passenden Rasenmäher
LC = Lawn Collection (Sammelmäher)
LB = Lawn BioClip® (Mulchmäher)
S = Scarifier (Vertikutierer)

BALKENMÄHER

Husqvarna 592-4



190 cm³
92 cm
57 kg

- Briggs & Stratton Motor
- Verstellbarer, gedämpfter Führungsholm
- 1-Gang-Getriebe läuft im Ölbad

592-4.967.99.99-13

2'480.-

Husqvarna 472



140 cm³
71 cm
52 kg

- Briggs & Stratton Motor
- Verstellbarer, gedämpfter Führungsholm
- 1-Gang-Getriebe läuft im Ölbad

472.967.99.99-12

1'940.-

VERTIKUTIERER

Husqvarna S 500 PRO



212 cm³
4 kW@3300 U/min
50 cm
- 5 - 0 mm
66 kg

- Rato Motor

UPDATE

S 500 Pro. 970.65.29-01

1'450.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER VERTIKUTIERER

www.husqvarna.com/dethatchers



RIDER

MULCHEN/HECKAUSWURF

Husqvarna R 420TsX AWD



Hubraum **726 cm³**
Leistung **14,0 kW@3000 U/min**
Schnittbreite **103-122 cm**
Schnitthöhe **25 - 75 mm**

- Kawasaki Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- Servolenkung
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- X-Change Schnellwechselrahmen
- Hydraulische Hebevorrichtung
- Kontrastreiches Display

R 420TsX AWD, 967 64 84-01, exkl. Mähwerk	15'300.-
Mähwerk Combi 103 cm 967 64 89-01	2'190.-
Mähwerk Combi 112 cm 967 64 90-01	2'390.-
Mähwerk Combi 122 cm 967 64 91-01	2'890.-

Husqvarna R 419TsX AWD



Hubraum **656 cm³**
Leistung **11,8 kW@2900 U/min**
Schnittbreite **103 - 112 cm**
Schnitthöhe **25 - 75 mm**

- Briggs & Stratton Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- Servolenkung
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- X-Change Schnellwechselrahmen
- Hydraulische Hebevorrichtung
- Turn key Start
- Kontrastreiches Display

R 419TsX AWD, 967 64 83-01, exkl. Mähwerk	solange Vorrat	13'590.-
Mähwerk Combi 103 cm 967 64 89-01		2'190.-
Mähwerk Combi 112 cm 967 64 90-01		2'390.-

Husqvarna R 418TsX AWD



Hubraum **603 cm³**
Leistung **10,8 kW@3000 U/min**
Schnittbreite **103 - 112 cm**
Schnitthöhe **25 - 75 mm**

- Kawasaki Motor
- Schnellwechselrahmen
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- Servolenkung
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- X-Change Schnellwechselrahmen
- Hydraulische Hebevorrichtung
- Turn key Start
- Kontrastreiches Display

R 418TsX AWD, 970 54 49-01, exkl. Mähwerk	13'590.-
Mähwerk Combi 103 cm 967 64 89-01	2'190.-
Mähwerk Combi 112 cm 967 64 90-01	2'390.-

Husqvarna R 316TsX AWD



Hubraum **603 cm³**
Leistung **9,7 kW@3100 U/min**
Schnittbreite **94 - 112 cm**
Schnitthöhe **25 - 75 mm**

- Kawasaki Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- Servolenkung
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Schnellwechselrahmen
- Kontrastreiches Display

R 316TsX AWD, 970 54 29-01, exkl. Mähwerk	9'850.-
Mähwerk Combi 94 cm 967 15 26-01	1'490.-
Mähwerk Combi 103 cm, 967 15 24-01	1'640.-
Mähwerk Combi 112 cm, 967 18 85-01	1'890.-

Husqvarna R 216T AWD



Hubraum **586 cm³**
Leistung **12 kW@2900 U/min**
Schnittbreite **94 - 103 cm**
Schnitthöhe **25 - 75 mm**

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Turn key Start

R 216T AWD, 970 54 24-01, exkl. Mähwerk	6'400.-
Mähwerk Combi 94 cm 967 15 22-01	1'360.-
Mähwerk Combi 103 cm 967 15 23-01	1'500.-

Husqvarna R 214TC



Hubraum **586 cm³**
Leistung **12 kW@2900 U/min**
Schnittbreite **94 cm**
Schnitthöhe **25 - 75 mm**

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Turn key Start

R 214TC, 970 54 23-01, inkl. Mähwerk Combi 94 cm	4'990.-
--	----------------

Husqvarna R 214TC Comfort Edition



Hubraum **586 cm³**
Leistung **12 kW@2900 U/min**
Schnittbreite **94 cm**
Schnitthöhe **25 - 75 mm**

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Turn key Start

R 214TC Comfort Edition, 970 56 91-01, inkl. Mähwerk Combi 94 cm	4'790.-
--	----------------

Husqvarna R 214C



Hubraum **413 cm³**
Leistung **8,4 kW@3000 U/min**
Schnittbreite **94 cm**
Schnitthöhe **25 - 75 mm**

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Turn key Start

R 214C, 970 51 94-01, inkl. Mähwerk Combi 94 cm	4'490.-
---	----------------

Husqvarna R 112C



Hubraum **413 cm³**
Leistung **8,4 kW@3000 U/min**
Schnittbreite **85 cm**
Schnitthöhe **25 - 70 mm**

- Husqvarna Motor
- Hydrostatik-/manuelles Getriebe
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Kompakte Bauform

R 112C, 967 17 84-02, inkl. Mähwerk 85 cm	3'990.-
---	----------------

GRASFANGBOX

Husqvarna RC 320Ts AWD



Hubraum **635 cm³**
Leistung **12,7 kW@2900 U/min**
Schnittbreite **103 - 112 cm**
Schnitthöhe **25 - 75 mm**
Grasfangbox **300 l**

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- Servolenkung
- Effiziente Sammelfunktion mit ACTech Schneckenmechanik
- Schnellwechselrahmen
- Turn key Start

RC 320Ts AWD, 970 62 12-01, exkl. Mähwerk	11'300.-
Mähwerk Combi 103 cm 967 97 81-01	1'780.-
Mähwerk Combi 112 cm 967 97 82-01	2'030.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER RIDER

www.husqvarna.com/riders



NULLWENDEKREISMÄHER

Husqvarna Z454X



Hubraum **726 cm³**
Leistung **16,1 kW@3000 U/min**
Schnittbreite **137 cm**
Schnitthöhe **38 - 114 mm**

- Briggs & Stratton Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammeln* / Mulchen* / Seitenauswurf
- Kommerzielles PZT-Mähwerk
- Klappbarer Überrollschutz
- Seitenauswurf aus hochelastbarem Gummi

Z454X, 970 57 64-01	12'500.-
---------------------	-----------------

Husqvarna Z448



726 cm³
 16,1 kW@3000 U/min
 122 cm
 38 - 114 mm

- Kawasaki Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammeln* / Mulchen* / Seitenauswurf
- ClearCut™ Mähwerk
- Klappbarer Überrollschutz

Z448, 967 98 46-02

9'940.-

Husqvarna Z242F



724 cm³
 13,95 kW@2800 U/min
 107 cm
 38 - 102 mm

- Briggs & Stratton Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammeln* / Mulchen* / Seitenauswurf
- ClearCut™ Mähwerk

Z242F, 967 66 57-03

6'790.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER NULLWENDEKREISMÄHER

www.husqvarna.com/zero-turn-mowers

GARTENTRAKTOREN

GRASFANGBOX

Husqvarna TC 242TX



726 cm³
 4,1 kW@2600 U/min
 108 cm
 38 - 102 mm
 320 l

- Kawasaki Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Integrierte Sammel- und Mulchfunktion
- BioClip® Zuschaltung vom Sitz
- Mähwerk mit Air Induction™
- Tempomat
- LED Scheinwerfer

TC 242TX, 960 51 01-93

5'990.-

Husqvarna TC 238TX



656 cm³
 10,1 kW@2600 U/min
 97 cm
 38 - 102 mm
 320 l

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Integrierte Sammel- und Mulchfunktion
- BioClip® Zuschaltung vom Sitz
- Mähwerk mit Air Induction™
- LED Scheinwerfer

TC 238TX, 960 51 01-92

5'190.-

Husqvarna TC 138



452 cm³
 8,6 kW@2600 U/min
 97 cm
 38 - 102 mm
 220 l

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Integrierte Sammel- und Mulchfunktion
- Mähwerk mit Air Induction™

TC 138, 960 51 02-00

solange Vorrat **3'290.-**

Husqvarna TC 114



452 cm³
 8,4 kW@2800 U/min
 95 cm
 30 - 100 mm
 250 l

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammel- und Mulchfunktion (optional)
- Elektrische Mähdeckzuschaltung

TC 114, 970 62 23-01

3'690.-

Husqvarna TC 138L



452 cm³
 8,9 kW@2600 U/min
 97 cm
 38 - 102 mm
 220 l

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Integrierte Sammel- und Mulchfunktion
- Mähwerk mit Air Induction™

TC 138L, 960 51 01-89

solange Vorrat **2'990.-**

Husqvarna TC 112



413 cm³
 8,1 kW@2800 U/min
 95 cm
 30 - 100 mm
 200 l

- NEU**
- Husqvarna Motor
 - Hydrostatikgetriebe
 - Sammel- und Mulchfunktion (optional)
 - Manuelle Mähdeckzuschaltung

TC 112, 970 62 22-01

3'290.-

SEITENAUSWURF

Husqvarna TS 146TXD



656 cm³
 10,1 kW@2600 U/min
 117 cm
 38 - 102 mm

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammeln*, Mulchen* und Seitenauswurf
- Mähwerk mit Air Induction™
- Tempomat
- LED Scheinwerfer

TS 146TXD, 960 41 04-36

5'690.-

Husqvarna TS 142T



656 cm³
 10,1 kW@2600 U/min
 107 cm
 38 - 102 mm

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammeln*, Mulchen* und Seitenauswurf
- Mähwerk mit Air Induction™

TS 142T, 960 41 04-32

4'500.-

Husqvarna TS 138



452 cm³
 8,6 kW@2600 U/min
 97 cm
 38 - 102 mm

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammeln*, Mulchen* und Seitenauswurf
- Mähwerk mit Air Induction™

TS 138, 960 41 04-54

solange Vorrat **2'890.-**

Husqvarna TS 114



452 cm³
 8,4 kW@2800 U/min
 95 cm
 30 - 100 mm

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammel- und Mulchfunktion (optional)
- Elektrische Mähdeckzuschaltung

TS 114, 970 62 25-01

3'190.-

Husqvarna TS 138L



452 cm³
 8,9 kW@2600 U/min
 97 cm
 38 - 102 mm

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammeln*, Mulchen* und Seitenauswurf
- Mähwerk mit Air Induction™

TS 138L, 960 41 04-31

solange Vorrat **2'430.-**

Husqvarna TS 112



413 cm³
 8,1 kW@2800 U/min
 95 cm
 30 - 100 mm

- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammel- und Mulchfunktion (optional)
- Elektrische Mähdeckzuschaltung

TS 112, 970 62 24-01

2'690.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER GARTENTRAKTOREN

www.husqvarna.com/tractors

MOTORFRÄSEN / MOTORHACKEN

Husqvarna TR 348



- 212 cm³
 - 4 kW@3300 U/min
 - 48 cm
 - 15 cm
 - 71 kg
- Rato Motor
 - Mechanisches Getriebe
 - 2 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
 - Höhenverstellbarer Führungsholm

TR 348, 970 65 28-01

1'680.-

Husqvarna TF 435P



- 163 cm³
 - 3,5 kW@3400 U/min
 - 80 cm
 - 30 cm
 - 65 kg
- Honda Motor
 - Pneumatische Kettenkupplung
 - 2 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
 - Vertikal und horizontal verstellbarer Führungsholm

TF 435P, 967 10 13-01

1'440.-

Husqvarna TF 325



- 212 cm³
 - 4 kW@3300 U/min
 - 60 cm
 - 30 cm
 - 46 kg
- Rato Motor
 - Manuelle Kettenkupplung
 - 1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang
 - Höhenverstellbarer Führungsholm

TF 325, 970 65 26-01

890.-

Husqvarna TF 225



- 179 cm³
 - 3,5 kW@3600 U/min
 - 60 cm
 - 25 cm
 - 46 kg
- Rato Motor
 - Manuelle Kettenkupplung
 - 1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang
 - Höhenverstellbarer Führungsholm

TF 225, 967 10 09-01

780.-

HUSQVARNA T 300RH COMPACT PRO



- 25 cm³
 - 0,6 kW@6500 U/min
 - 28 cm
 - 15 cm
 - 12 kg
- Honda Motor
 - Kraftvolles Schneckengetriebe
 - Ein Vorwärtsgang
 - Werkzeugschutz

T 300RH Compact Pro, 967 33 01-01

720.-

Husqvarna TF 120



- 79 cm³
 - 1,4 kW@3150 U/min
 - 46 cm
 - 15 cm
 - 27 kg
- Rato Motor
 - Manuelle Kettenkupplung
 - 1 Vorwärtsgang

TF 120, 967 10 08-03

670.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER
MOTORFRÄSEN/-HACKEN

www.husqvarna.com/tillers



**HUSQVARNA VEF
VERIFIED ENGINE FORMULA**

Optimieren Sie Ihre Husqvarna für ein noch besseres Ergebnis



Husqvarna Original Teile und Zubehör wurden mit dem Ziel entwickelt, optimale Ergebnisse zu erzielen. Nutzen Sie Original Husqvarna Teile und Zubehör, um die Lebensdauer Ihres Geräts zu verlängern und eine dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit sicherzustellen. Sie finden das gesamte Sortiment an ORIGINAL Teilen und Zubehör auf unserer Website. www.husqvarna.com/oilsfuelslubricants

SCHNEEFRÄSEN

RAUPENANTRIEB

Husqvarna ST 430T



- 420 cm³
 - 9,3 kW@3600 U/min
 - 76 cm
 - 58 cm
 - 169 kg
- Husqvarna EFI Motor
 - Hydrostatikgetriebe
 - Vollstahlkonsole
 - Einzugschnecke aus Gusseisen
 - LED Scheinwerfer
 - Elektrostarter mit Schlüssel
 - Servolenkung & Griffheizung

ST 430T, 970 52 97-01

5'290.-

Husqvarna ST 427T



- 389 cm³
 - 8,0 kW@3600 U/min
 - 69 cm
 - 58 cm
 - 164 kg
- Husqvarna EFI Motor
 - Hydrostatikgetriebe
 - Vollstahlkonsole
 - Einzugschnecke aus Gusseisen
 - LED Scheinwerfer
 - Elektrostarter mit Schlüssel
 - Servolenkung & Griffheizung

ST 427T, 970 52 95-01

4'990.-

Husqvarna ST 424T



- 301 cm³
 - 6,6 kW@3600 U/min
 - 61 cm
 - 58 cm
 - 160 kg
- Husqvarna EFI Motor
 - Hydrostatikgetriebe
 - Vollstahlkonsole
 - Einzugschnecke aus Gusseisen
 - LED Scheinwerfer
 - Elektrostarter mit Schlüssel
 - Servolenkung & Griffheizung

ST 424T, 970 52 93-01

4'690.-

RADANTRIEB

Husqvarna ST 430



- 420 cm³
 - 9,3 kW@3600 U/min
 - 76 cm
 - 58 cm
 - 150 kg
- Husqvarna EFI Motor
 - Hydrostatikgetriebe
 - Vollstahlkonsole
 - Einzugschnecke aus Gusseisen
 - LED Scheinwerfer
 - Elektrostarter mit Schlüssel
 - Servolenkung & Griffheizung

ST 430, 970 52 96-01

4'590.-

Husqvarna ST 427



- 389 cm³
 - 8,0 kW@3600 U/min
 - 69 cm
 - 58 cm
 - 145 kg
- Husqvarna EFI Motor
 - Hydrostatikgetriebe
 - Vollstahlkonsole
 - Einzugschnecke aus Gusseisen
 - LED Scheinwerfer
 - Elektrostarter mit Schlüssel
 - Servolenkung & Griffheizung

ST 427, 970 52 94-01

4'390.-

Husqvarna ST 424



- 301 cm³
 - 6,6 kW@3600 U/min
 - 61 cm
 - 58 cm
 - 143 kg
- Husqvarna EFI Motor
 - Hydrostatikgetriebe
 - Vollstahlkonsole
 - Einzugschnecke aus Gusseisen
 - LED Scheinwerfer
 - Elektrostarter mit Schlüssel
 - Servolenkung & Griffheizung

ST 424, 970 52 92-01

3'990.-

Husqvarna ST 330



- 389 cm³
 - 7,6 kW@3600 U/min
 - 76 cm
 - 58 cm
 - 126 kg
- Husqvarna Motor
 - Reibradgetriebe
 - Einzugschnecke aus Gusseisen
 - LED Scheinwerfer
 - Servolenkung
 - Griffheizung

ST 330, 970 52 91-01

3'450.-

Husqvarna ST 327



- 301 cm³
 - 6,3 kW@3600 U/min
 - 69 cm
 - 58 cm
 - 116 kg
- Husqvarna Motor
 - Reibradgetriebe
 - Einzugschnecke aus Gusseisen
 - LED Scheinwerfer
 - Servolenkung
 - Griffheizung

ST 327, 970 52 90-01

3'150.-

Husqvarna ST 324



- 252 cm³
 - 5,8 kW@3600 U/min
 - 61 cm
 - 58 cm
 - 107 kg
- Husqvarna Motor
 - Reibradgetriebe
 - Einzugschnecke aus Gusseisen
 - LED Scheinwerfer
 - Servolenkung
 - Griffheizung

ST 324, 970 52 89-01

2'550.-

Husqvarna ST 230



- 301 cm³
 - 6,3 kW@3600 U/min
 - 76 cm
 - 58 cm
 - 110 kg
- Husqvarna Motor
 - Reibradgetriebe
 - LED Scheinwerfer
 - Servolenkung

ST 230, 970 52 88-01

2'890.-

Husqvarna ST 227



- 252 cm³
 - 5,8 kW@3600 U/min
 - 68 cm
 - 58 cm
 - 97,5 kg
- Husqvarna Motor
 - Reibradgetriebe
 - LED Scheinwerfer
 - Servolenkung

ST 227, 970 52 87-01

2'590.-

Husqvarna ST 224



- 212 cm³
 - 4,4 kW@3600 U/min
 - 61 cm
 - 58 cm
 - 93 kg
- Husqvarna Motor
 - Reibradgetriebe
 - LED Scheinwerfer
 - Servolenkung

ST 224, 970 52 86-01

1'990.-

Husqvarna ST 124



- 212 cm³
 - 4,5 kW@3600 U/min
 - 61 cm
 - 53 cm
 - 79 kg
- Husqvarna Motor
 - Auswerfer aus Stahl
 - Hebelgesteuerte Wurfriechung
 - 13° Winterreifen
 - Elektrostart

ST 124, 970 44 93-02

1'090.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER
SCHNEEFRÄSEN

www.husqvarna.com/snow-throwers



60

HUSQVARNA CHAINSAWS
1959-2019 ANNIVERSARY

Professionelle Leistung – alles aus einer Hand

Wer an Forstarbeit denkt, kommt an Husqvarna nicht vorbei. Unsere hochwertigen und leistungsstarken Kettensägen werden in enger Zusammenarbeit mit professionellen Forstarbeitern entwickelt. Mit unseren Sägen können Sie länger arbeiten und aufgrund der geringen Vibrationswerte werden Belastungen und Ermüdungserscheinungen minimiert. Jedes Modell bietet Ihnen die Kraft, die Leistung und die Standfestigkeit, die Sie von Husqvarna erwarten.

Husqvarna X-FORCE™ Schwerter

X-FORCE™ ist die Antwort von Husqvarna auf die Frage nach einem perfekten Schwert, das leicht und wartungsfrei ist. Und das dennoch robust genug ist, um über einen langen Zeitraum harten Arbeitsbedingungen standzuhalten. Husqvarna X-FORCE™ Schwerter wurden zusammen mit den eigens für Husqvarna Kettensägen optimierten Husqvarna X-CUT™ Ketten entwickelt.



Auto-Tune™

Stellt bei benzinbetriebenen Kettensägen den Motor auf Grundlage von Temperatur, Kraftstofftyp, Höhe und weiteren Parametern auf den optimalen Betrieb ein.



X-Torq® Motorentechnologie

Dank dieser patentierten Technik setzen unsere benzinbetriebenen Kettensägen reine Luft anstelle eines Luft-Benzingemisches ein, um die Abgase herauszuleiten. Das sorgt für reduzierten Kraftstoffverbrauch und geringere Abgaswerte.

X-TORQ



Air Injection™

Ein zentrifugales Luftreinigungssystem sorgt für geringeren Verschleiss und längere Einsätze zwischen den Filterreinigungen, damit Sie länger arbeiten können.



Einfaches Starten

Gleich ob akku- oder benzinbetrieben, ein einfaches Starten der Säge ist immer wichtig. Husqvarna Sägen bieten für Akku- sowie Benzinantrieb die passende Lösung.



Aussenliegende Kupplung

Durch die aussenliegende Kupplung sind unsere Husqvarna Kettensägen sehr schlank gebaut. Das führt dazu, dass sie z.B. gerade beim Entasten äusserst beweglich in der Hand liegen. Sie werden den Unterschied spüren.



Husqvarna X-CUT™ Ketten



X-CUT™ ist die erste Sägekette, die eigens von Husqvarna entwickelt, konstruiert und produziert wurde. In unserem Produktionsstandort in Huskvarna, Schweden, haben wir neben unserem Kettensägen-Werk eine neue, hochmoderne Fertigungslinie für Sägeketten eröffnet. Die X-CUT™ Kette ist so konzipiert, dass sie Ihre Leistung maximiert und Ihnen längere unterbrechungsfreie Einsätze ermöglicht. Sie werden den Unterschied spüren und deutlich effizienter arbeiten können.



KETTENSÄGEN / HOCHENTASTER

KETTENSÄGEN

Husqvarna 592 XP®



- 92,7 cm³
- 5,6 kW
- 3/8"
- 45-90 cm
- ab 7,4 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™



592 XP® 50 cm, 970 49 31-30	1'870.-
592 XP® 60 cm, 970 49 31-44	1'890.-
592 XP® 90 cm, 970 49 31-36	1'950.-
592 XP® G 60 cm, 970 49 34-24, inkl. Griffheizung	1'990.-

Husqvarna 572 XP®



- 70,6 cm³
- 4,2 kW
- 3/8"
- 38-70 cm
- ab 6,6 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

572 XP® 45 cm, 966 73 31-18	1'700.-
572 XP® 50 cm, 966 73 31-20	1'720.-
572 XP® 60 cm, 966 73 31-44	1'740.-
572 XP® G 50 cm, 966 73 34-20, inkl. Griffheizung	1'830.-

Husqvarna 562 XP®



- 50,8 cm³
- 3,5 kW
- 3/8"
- 38-70 cm
- ab 6,1 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

562 XP® 50 cm, 970 50 20-40	1'490.-
562 XP® G 50 cm, 970 50 22-40, inkl. Griffheizung	1'590.-

Husqvarna 560 XP®



- 59,8 cm³
- 3,5 kW
- .325"
- 33-60 cm
- ab 5,9 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

560 XP® 38 cm, 970 50 17-15	1'430.-
560 XP® 45 cm, 970 50 17-18	1'450.-
560 XP® G 38 cm, 970 50 19-15, inkl. Griffheizung	1'530.-

Husqvarna 550 XP® Mark II



- 50,1 cm³
- 3,0 kW
- .325"
- 33-50 cm
- ab 5,3 kg
- Low Vib®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

550 XP® Mark II 38 cm, 967 69 08-35	1'320.-
550 XP® Mark II 45 cm, 967 69 08-38	1'340.-
550 XP® G Mark II 38 cm, 967 69 09-35, inkl. Griffheizung	1'430.-
550 XP® G Mark II 45 cm, 967 69 09-38, inkl. Griffheizung	1'450.-
550 XP® G Mark II TRIO BRAKE 38 cm, 970 52 83-35	1'370.-

Husqvarna 540 XP® Mark III



- 39 cm³
- 1,9 kW
- .325" mini, 3/8" mini
- 30-40 cm
- ab 5,3 kg
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™ 3.0 mit einfacher Starttechnologie
- Low Vib®
- Air Injection™

NEU

540 XP® Mark III 35 cm, 970 51 82-14	950.-
540 XP® Mark III 40 cm, 970 51 82-16	970.-

Husqvarna 543 XP®



- 43,1 cm³
- 2,2 kW
- .325"
- 33-45 cm
- ab 4,5 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor

543 XP® 38 cm, 966 77 61-35	940.-
-----------------------------	-------

Husqvarna 372 XP®



- 70,7 cm³
- 4,1 kW
- 3/8"
- 40-70 cm
- ab 6,6 kg
- Low Vib®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor

372 XP® 50 cm, 965 96 81-20	1'500.-
-----------------------------	---------

Husqvarna 585



- 86 cm³
- 5,1 kW
- 3/8"
- 45-90 cm
- ab 7,5 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor

585 60 cm, 970 49 30-24	1'730.-
-------------------------	---------

Husqvarna 565



- 70,6 cm³
- 3,7 kW
- 3/8"
- 38-70 cm
- ab 6,5 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

565 50 cm, 966 73 39-20	1'510.-
-------------------------	---------

Husqvarna 555



- 59,8 cm³
- 3,1 kW
- .325"
- 33-60 cm
- ab 5,9 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

555 38 cm, 970 50 12-15	1'190.-
555 45 cm, 970 50 12-18	1'210.-

Husqvarna 545 Mark II



- 50,1 cm³
- 2,7 kW
- .325"
- 33-50 cm
- ab 5,3 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

545 Mark II 38 cm, 967 69 06-35	1'070.-
545 Mark II 45 cm, 967 69 06-38	1'090.-

Husqvarna 450 Mark II



- 50,2 cm³
- 2,4 kW
- .325"
- 33-50 cm
- ab 4,9 kg
- Low Vib®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor

450 Mark II 38 cm, 970 55 93-35	850.-
450 Mark II 45 cm, 970 55 93-38	870.-

Husqvarna 445 Mark II



- 45,7 cm³
- 2,1 kW
- .325"
- 33-50 cm
- ab 4,9 kg
- Low Vib®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor

445 Mark II 38 cm, 970 55 87-35	750.-
---------------------------------	-------

Husqvarna 440 Mark II e-series



- 40,9 cm³
- 1,8 kW
- .325"
- 33-45 cm
- ab 4,4 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- Werkzeuglose Kettenspannung

440 Mark II e-series 38 cm, 970 56 01-35	690.-
--	-------

Husqvarna 435 Mark II



40,9 cm³
1,6 kW
325°
33-45 cm
ab 4,2 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor

UPDATE

435 Mark II 38 cm, 970 55 97-35

490.-

Husqvarna 135 Mark II



38,0 cm³
1,6 kW
3/8" mini
35-40 cm
ab 4,7 kg

- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor

135 Mark II 35 cm, 967 86 18-14

380.-

Husqvarna 130



38,0 cm³
1,5 kW
3/8" mini
35-40 cm
ab 4,7 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor

130 35 cm, 967 10 84-01

330.-

Husqvarna 120 Mark II



38,2 cm³
1,4 kW
325" mini
35-45 cm
ab 4,85 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™

NEU

120 Mark II 35 cm, 967 86 19-03

249.-

BAUMPFLEGE-KETTENSÄGEN

Husqvarna T540 XP® Mark II



37,7 cm³
1,8 kW
3/8" mini
30-40 cm
ab 3,9 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- AutoTune™

T540 XP® Mark II 30 cm, 970 48 39-12

990.-

T540 XP® Mark II 35 cm, 970 48 39-14

1'010.-

Husqvarna T525



27,0 cm³
1,1 kW
3/8" mini
20-30 cm
ab 2,7 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™

T525 25 cm, 967 63 34-10

720.-

Husqvarna T435



35,2 cm³
1,5 kW
3/8" mini
30-35 cm
ab 3,4 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Smart Start®

T435 30 cm, 966 99 72-12

600.-

ELEKTRO-KETTENSÄGE

Husqvarna 420EL



2000 W
3/8"
35-40 cm
ab 4,7 kg

- Elektrokabel
- Elektrischer SoftStart
- 14,5 m/s Kettengeschwindigkeit
- Werkzeuglose Kettenspannung

420 EL 40 cm, 967 20 57-26

310.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER KETTENSÄGEN

www.husqvarna.com/chainsaws



HOCHENTASTER

Husqvarna 525PT5S



25,4 cm³
1,0 kW
1/4"
25-30 cm
402 cm
7,0 kg

- X-TORQ® Motor
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Teleskopierbarer Schaft
- Separate Starterereinheit

525PT5S 25 cm, 967 32 96-01

1'190.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER HOCHENTASTER

www.husqvarna.com/pole-saws



So machen Sie Ihre Husqvarna noch besser



Mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Forstarbeit und bei Kettensägen ermöglicht uns, bestes Zubehör und Ersatzteile für Ihre Kettensäge zu entwickeln. Von unseren vorgereckten X-CUT™ Ketten, den sehr verschleissarmen X-FORCE™ Schwertern über Feilen und Keile. Unsere eigenen Kraft- und Schmierstoffe werden optimal an unsere Kettensägen angepasst, um deren Leistungsfähigkeit zu optimieren. Made by Husqvarna – für Husqvarna. Informieren Sie sich über das grosse Sortiment an Zubehör, Ölen und Schmierstoffen auf unserer Website.

husqvarna.ch/teile-zubehor

HECKENSCHEREN

DOPPELSEITIG SCHNEIDENDE HECKENSCHEREN

Husqvarna 525HE4



- 25,4 cm³
- 1,0 kW
- 60 cm
- 4400 Schnitte/min
- 6,3 kg
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Profi-Getriebe
- Hinterer Stosschutz

525HE4. 967 94 51-01

1'050.-

Husqvarna 525HE3



- 25,4 cm³
- 1,0 kW
- 60 cm
- 4400 Schnitte/min
- 5,9 kg
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Profi-Getriebe
- Hinterer Stosschutz

525HE3. 967 94 49-01

1'030.-

Husqvarna 522HDR75X/522HDR60X



- 21,7 cm³
- 0,6 kW
- 75 / 60 cm
- 3200 Schnitte/min
- 5,2 / 5,0 kg
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Rückschnittversion
- 2-stufiger Luftfilter
- Einfaches Starten
- Verstellbarer hinterer Handgriff

522HDR75X. 967 65 84-01

890.-

522HDR60X. 967 65 83-01

810.-

Husqvarna 522HD60X



- 21,7 cm³
- 0,6 kW
- 60 cm
- 4400 Schnitte/min
- 4,9 kg
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Trimmversion
- 2-stufiger Luftfilter
- Einfaches Starten
- Verstellbarer hinterer Handgriff

522HD60X. 967 65 87-01

810.-

Husqvarna 122HD60/122HD45



- 21,7 cm³
- 0,6 kW
- 60/45 cm
- 4050 Schnitte/min
- 4,9/4,7 kg
- Low Vib®
- Smart Start
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Verstellbarer hinterer Handgriff (122HD60)

122HD60. 966 53 24-01

590.-

122HD45. 966 53 23-01

490.-

EINSEITIG SCHNEIDENDE HECKENSCHERE

Husqvarna 522HSR75X



- 21,7 cm³
- 0,6 kW
- 75 cm
- 3200 Schnitte/min
- 5,0 kg
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter

522HSR75X. 967 65 90-01

890.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER HECKENSCHEREN

www.husqvarna.com/hedge-trimmers



BLASGERÄTE

Husqvarna 580BTS



75,6 cm³
 3,3 kW
 40 N
 26 m³/min
 11,8 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt
- 2-stufiger Luftfilter
- Air Injection™

580BTS.966 62 96-01

1'070.-

Husqvarna 570BTS



65,6 cm³
 2,9 kW
 37 N
 22 m³/min
 11,2 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt
- 2-stufiger Luftfilter

570BTS.966 62 94-01

980.-

Husqvarna 360BT



65,6 cm³
 2,8 kW
 30 N
 18 m³/min
 10,5 kg

- X-TORQ® Motor
- Verstellbarer Griff
- Geschwindigkeitsregler

NEU

360BT.967 14 43-04

750.-

Husqvarna 345BT



51,7 cm³
 1,6 kW
 22 N
 12,8 m³/min
 10 kg

- Intuitiver Choke
- Ergonomischer Tragegurt
- 2-stufiger Luftfilter

NEU

345BT.970 46 69-03

540.-

Husqvarna 525BX



25,4 cm³
 0,9 kW
 15 N
 13 m³/min
 4,3 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Tempomat
- 2-stufiger Luftfilter
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter

525BX.967 28 42-01

530.-

Husqvarna 125BVX



28 cm³
 0,8 kW
 12,5 N
 12 m³/min
 4,4 kg

- Tempomat
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- S-förmiger Auslass
- Mulchfunktion
- Saugfunktion

125BVX.952 71 56-45

460.-

Husqvarna 125B



28 cm³
 0,8 kW
 12,5 N
 12 m³/min
 4,3 kg

- Tempomat
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- S-förmiger Auslass

125B.952 71 56-43

380.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER BLASGERÄTE

www.husqvarna.com/blowers



FORSTFREISCHNEIDER / MOTORSENSEN / RASENTRIMMER

Husqvarna 555FXT



- 53,3 cm³
- 2,8 kW
- 9,1 kg
- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Balance XT™ Tragegurt
- Griffheizung

555FXT, 966 62 92-03

1'690.-

Husqvarna 555FRM



- 53,3 cm³
- 2,8 kW
- 9,2 kg
- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Balance XT™ Tragegurt

555FRM, 966 62 93-02

1'790.-

Husqvarna 535FBX



- 34,6 cm³
- 1,6 kW
- 12,4 kg
- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Teilbarer Schaft
- Flexible Federung
- Perfekte Gewichtsverteilung

535 FBX 33 cm, 966 06 32-03

1'290.-

Husqvarna 555RXT



- 53,3 cm³
- 2,8 kW
- 54 cm
- 9,2 kg
- X-TORQ® Motor
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Smart Start®
- Balance XT™ Tragegurt

555RXT, 966 62 90-04

1'720.-

Husqvarna 545RXT AutoTune™



- 45,7 cm³
- 2,2 kW
- 49 cm
- 8,7 kg
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Start-Modus
- AutoTune™
- Balance XT™ Tragegurt

545RXT AutoTune™, 967 17 67-04

1'490.-

Husqvarna 545RX



- 45,7 cm³
- 2,1 kW
- 49 cm
- 8,9 kg
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Balance X™ Tragegurt

545RX, 966 01 59-02

1'390.-

Husqvarna 545FR



- 45,7 cm³
- 2,1 kW
- 49 cm
- 8,7 kg
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Balance X™ Tragegurt

545FR, 967 63 79-04

1'390.-

Husqvarna 553RBX



- 50,6 cm³
- 2,3 kW
- 46 cm
- 12,1 kg
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Komfortgurt
- J-Griff

553RBX, 966 78 02-02

1'150.-

Husqvarna 535RXT



- 34,6 cm³
- 1,6 kW
- 47 cm
- 6,7 kg
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter

535RXT, 966 62 89-02

1'090.-

Husqvarna 535RJ



- 34,6 cm³
- 1,6 kW
- 45 cm
- 6,0 kg
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter

535RJ, 966 62 87-02

930.-

Husqvarna 525RJX



- 25,4 cm³
- 1,0 kW
- 45 cm
- 4,3 kg
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Separate Starterereinheit

525RJX, 966 77 71-01

790.-

Husqvarna 129C



- 27,6 cm³
- 0,85 kW
- 43 cm
- 4,5 kg
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®

129C, 967 19 32-02

310.-

Husqvarna 122C



- 21,7 cm³
- 0,6 kW
- 43 cm
- 4,4 kg
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®

122C, 966 77 97-01

270.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER FORSTFREISCHNEIDER

www.husqvarna.com/forestry-clearing-saws



ERFAHREN SIE MEHR ÜBER MOTORSENSEN

www.husqvarna.com/brushcutters



ERFAHREN SIE MEHR ÜBER RASENTRIMMER

www.husqvarna.com/grass-trimmers





Beste Wahl wenn es um Schneidausrüstung geht



Unsere Trimmerköpfe, Trimmerfäden und Messer leisten mehr als einfach nur zu schneiden. Dank ihrer exzellenten Konstruktion, qualitativ hochwertiger Materialien und anwendungsorientierter Technologie sind Sie optimal ausgerüstet für Ihre Arbeit.

www.husqvarna.com/parts-accessories-brushcutters-grass-trimmers



KOMBISYSTEM

Husqvarna 535LK



34,6 cm³
 1,5 kW
 15 cm
 5,8 kg

- X-TORQ® Motor
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Click-On-Anbauteile

535LK, 967 68 81-03

870.-

Husqvarna 525LK



25,4 cm³
 1,0 kW
 16 cm
 4,5 kg

- X-TORQ® Motor
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Click-On-Anbauteile

525LK, 967 14 83-02

750.-

Husqvarna 129LK



27,6 cm³
 0,85 kW
 13 cm
 4,7 kg

- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Click-On-Anbauteile

129LK, 967 19 36-03

370.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER KOMBI-GERÄTE

www.husqvarna.com/combi-machines



ANBAUTEILE FÜR KOMBIGERÄTE

TRIMMERKOPF



- Zum Trimmen von hohem Gras geeignet.
- Kombi-Schutz
- T35 Tap-n-Go-Trimmerkopf
- Schaftdurchmesser 24 mm

TA850/24, 537 35 35-03. Für 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK.

190.-

DICKICHTMESSER



- Zum Trimmen von dichtem und hohem Gras geeignet.
- Kombi-Schutz
- Inklusive Tragegurt
- Multi 255-4 Grasklinge
- Schaftdurchmesser 24 mm

BCA850/24, 967 18 59-02. Für 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK.

190.-

KREISELSCHERE



- Schneidausrüstung zum Entfernen von Unkraut und zum Schneiden der Rasenkante an Geh- und Kieswegen.
- Reduziert das Risiko, dass Kies etc. hochgeschleudert wird.
- Schaftdurchmesser 24 mm

RA850, 967 90 85-01. Für 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK

490.-

BLASGERÄT



- Leistungsstarkes Blasgerät um Flächen von Blättern, Gras und Abfall zu befreien.
- Schaftdurchmesser 24 mm

BA101, 967 28 64-01. Für 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK

240.-

MOTORHACKE



- Motorhacke zum Vorbereiten von Gemüse- und Blumenbeeten
- Schaftdurchmesser 24 mm

CA230, 967 29 42-01. Für 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK

370.-

KANTENSCHNEIDER



- Für genaue Kanten an Grasflächen, Fusswegen und Blumenbeeten.
- Schaftdurchmesser 24 mm

ESA850, Schaft gerade, 967 92 56-04. Für 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK

220.-

ECA850, Schaft gebogen, 967 92 55-04. Für 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK

210.-

HECKENSCHERE



- Heckenscherenvorsatz zum Schneiden von niedrigen Hecken.
- Messerbalken 60 cm
- Rohrlänge 20 cm
- Schaftdurchmesser 24 mm

HA200, 596 31 65-03. Für 535LK, 525LK, 129LK.

460.-

HECKENSCHERE



- Heckenscherenvorsatz zum Schneiden von hohen und niedrigen Hecken.
- Messerbalken 60 cm
- Rohrlänge 86 cm
- Schaftdurchmesser 24 mm

HA860, 596 31 66-03. Für 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK.

510.-

HOCHENTASTER



- Bietet eine lange Reichweite
- Schneidet bis zu 15 cm dicke Äste
- Länge 73 cm
- Schaftdurchmesser 24 mm

PAX730, 967 68 82-03. Für 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK.

440.-

HOCHENTASTER



- Bietet eine besonders lange Reichweite
- Schneidet bis zu 15 cm dicke Äste
- Länge 110 cm
- Schaftdurchmesser 24 mm

PAX1100, 967 68 83-03. Für 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK.

460.-

KEHRWALZE



- Kehrwalze mit Gummibürste, mit der Sie effektiv Wege, Auffahrten und Rasen von Sand und Kies befreien.
- Schaftdurchmesser 24 mm

SR600-2 967 29 44-01. Für 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK

580.-

KEHRBÜRSTE



- Robuste Kehrbürste, die Schmutz von Gehwegen, Auffahrten und sogar aus tiefen Rillen entfernt.
- Breite 60 cm
- Schaftdurchmesser 24 mm
- Schutz im Lieferumfang enthalten

BR600, 967 29 67-01. Für 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK

580.-

VERTIKUTIERER



- Leistungstarker und robuster Vertikutierer zum Entfernen von Moos.
- Arbeitsbreite 60cm
- Schaftdurchmesser 24 mm

DT600 967 29 69-01. Für 535LK, 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK

580.-

SCHAFTVERLÄNGERUNG



- Schaftverlängerung für eine um fast 80 cm erhöhte Reichweite.
- Schaftdurchmesser 24mm

EX780 967 29 71-01. Für 525LK, 535LK, 129LK

100.-



Husqvarna hat noch viel mehr zu bieten

Sorglos mit Husqvarna Care

Ihr Husqvarna Gerät ist so konzipiert, dass es sicher und zuverlässig für Sie arbeitet – ohne, dass Sie sich Sorgen machen müssen. Mit Husqvarna Care geniessen Sie noch mehr Sicherheit, weit über die Grenzen der herkömmlichen Garantie hinaus.

Ihr Husqvarna Fachhändler berät Sie gerne.
Weitere Infos finden Sie auch unter [husqvarna.ch](https://www.husqvarna.ch) > Services



Husqvarna Care Warranty Plus (für Privakunden)

Erweitern Sie einfach die Herstellergarantie aller handgeführten Maschinen (ausser Benzin-Kettensägen) sowie Automower® und Akku-Rasenmäher von 2 auf 5 Jahre. Mit Warranty Plus sichern Sie sich für die gesamte Laufzeit etwaige Reparaturleistungen kostenlos für Ihr Husqvarna Gerät. Um die verpflichtende jährliche Wartung kümmert sich Ihr autorisierter Husqvarna Fachhändler (Wartungskosten sind nicht enthalten).

Automower Protect All Risk

Für Husqvarna Automower® bietet die Helvetia Versicherung neben einer «Helvetia Garantieverlängerung» auch eine All Risk Versicherung an. 5 Jahre für Privatkunden, 3 Jahre für Geschäftskunden.



KATALOG FÜR DIE PROFESSIONELLE GRÜNFLÄCHENPFLEGE

Automower, Rider und Nullwendekreismäher sowie Fleetservices für Professionelle Anwender.



AUTOMOWER-BROSCHÜRE

Alles über den Automower® für Privatkunden.

KOMPETENZ IN IHRER NÄHE

Ihr Husqvarna Fachhändler!

Copyright © 2023 Husqvarna AB (publ). Die Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. 7.7 % MWST und VRG. Im Lieferumfang der Trennschleifer sind Diamantwerkzeuge, wenn nicht anders erwähnt, nicht enthalten. Im Lieferumfang der Akku-Geräte sind Akku und Ladegerät, wenn nicht anders erwähnt, nicht enthalten. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Prospektes können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Form, Technik, Ausstattung und Preis bleiben vorbehalten. Für Druckfehler in diesem Katalog übernehmen wir keine Haftung. Sämtliche Produkte mit beweglichen Teilen können bei nicht vorschriftsmässiger Benutzung eine Gefahrenquelle darstellen. Die Bedienungsanleitung ist daher grundsätzlich sorgfältig durchzulesen.

Husqvarna®

[husqvarna.ch](https://www.husqvarna.ch)

Folgen Sie uns auf   

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil
Telefon 062 887 37 00, Fax 062 887 37 11, info@husqvarna.ch

505 28 14-01

gedruckt in der
schweiz